



INTERNATIONAL STANDARDS AND SYSTEMS



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT (MODULE B)
(найменування виду сертифіката) (name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered in the certification body's register "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under

UA.TR.060.0301-26

Термін дії з 09.10.2026 до 08.10.2027

Term of validity is from

Сертифікат видано
Certificate is issued on

Представництво "БАКСІ С.П.А." в Україні, вул. Саксаганського, 121,
м. Київ, 01032, Україна, код ЄДРПОУ 26604439, що діє за дорученням
б/н від 16.07.2025 р., виданим "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20 - 36061
Bassano del Grappa (VI), Italy, Italia

Продукція
Production

Котли газові настінні конденсаційні для опалення та
одержання гарячої води торгівельної марки BAXI
(моделі та технічні характеристики згідно додатку)

8403

(код УКТЗЕД, ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному
паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814) згідно з ДСТУ EN 15502-1:2017
п.п. 3.1.2, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.10, 5.4.11, 5.7.8, 7.3, 8.5.2,
8.5.3, 8.5.4, 5.5, 8.8, 8.10; ДСТУ EN 15502-2-1:2023 п.п. 4, 5.1, 5.2, 5.3.1-
5.3.4, 5.3.101, 5.4.1-5.4.6, 5.4.6.102-5.4.6.105, 5.4.9-5.4.11, 5.4.13, 5.5-5.7,
5.101, 6, 7, 8, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1-8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1-8.5.4, 8.5.101, 8.6.1-
8.6.3, 8.6.101-8.6.109, 8.7, 8.8, 8.9.101-8.9.103, 8.11, 8.11.1-8.11.8, 8.11.101,
8.11.101.1-8.11.101.3, 8.12, 8.12.1, 8.12.2, 8.12.2.101, 8.12.2.102, 8.12.3-
8.12.5, 8.13, 8.15, 8.16, 9, 10, 12; ДСТУ EN 625:2002 п. 5.2.1.1

Виробник продукції
Manufacturer of product

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano del Grappa (VI), Italy,
Італія

Додаткова інформація
Additional information

Перевірено типовий зразок: Котел газовий конденсаційний для
опалення та одержання гарячої води торгівельної марки BAXI,
модель LUNA CENTURY 24, серійний номер 262465816, потужністю
20 кВт (80/60 °C). Ідентифікація типу продукції за маркуванням та
технічним описом.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate issued by the certification body

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І
СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м.
Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057)
744-08-68, акредитований Національним
агентством з акредитації України на
сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN
ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації №
10238, чинний до 24.04.2029

На підставі
On the basis of

Звіту № 066-3733/09-26 від 09.10.2026, виданого ТОВ "НПП
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А,
кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy Head of the Certification Body

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище) (signature, name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057 744-08-68
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057 744-08-68



INTERNATIONAL STANDARDS AND SYSTEMS

ДОДАТОК № 1 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0301-26

Термін дії з 09.10.2026 до 08.10.2027

Term of validity is from

Котли газові настиінні конденсаційні для опалення та одержання гарячої води торгівельної марки BAXI, моделі:

CUBIC 24, CUBIC 28, DUO-TEC COMPACT 24 GA, DUO-TEC COMPACT 28 GA, DUO-TEC COMPACT 1.24 GA, DUO-TEC COMPACT E 1.24, DUO-TEC COMPACT E 20, DUO-TEC COMPACT E 24, DUO-TEC COMPACT E 28, LUNA CENTURY 1.16, LUNA CENTURY 1.24, LUNA CENTURY 1.35, LUNA CENTURY 24, LUNA CENTURY 30, LUNA CENTURY 35, LUNA CENTURY 40, LUNA CLASSIC 1.24, LUNA CLASSIC 24, LUNA CLASSIC 28, LUNA DUO-TEC 24 GA, LUNA DUO-TEC 28 GA, LUNA DUO-TEC 33 GA, LUNA DUO-TEC+ 33 GA, LUNA COMPACT 1.24, LUNA COMPACT 1.28, LUNA COMPACT 20, LUNA COMPACT 24, LUNA COMPACT 28, LUNA COMPACT 32, LUNA DUO-TEC E 1.12, LUNA DUO-TEC E 1.24, LUNA DUO-TEC E 1.28, LUNA DUO-TEC E 24, LUNA DUO-TEC E 28, LUNA DUO-TEC E 33, LUNA DUO-TEC E 40, LUNA HT 1.550, LUNA DUO-TEC MP 1.35, LUNA DUO-TEC MP 1.99, LUNA DUO-TEC MP 1.50, LUNA DUO-TEC MP 1.60, LUNA DUO-TEC MP 1.70, LUNA DUO-TEC MP+ 1.110, LUNA DUO-TEC MP+ 1.115, LUNA DUO-TEC MP+ 1.130, LUNA DUO-TEC MP+ 1.150, LUNA DUO-TEC MP+ 1.35, LUNA DUO-TEC MP+ 1.50, LUNA DUO-TEC MP+ 1.60, LUNA DUO-TEC MP+ 1.70, LUNA DUO-TEC MP+ 1.90, LUNA DUO-TEC MP+ 1.99, LUNA MP 1.110, LUNA MP 1.115, LUNA MP 1.130, LUNA MP 1.150, LUNA MP 1.35, LUNA MP 1.50, LUNA MP 1.60, LUNA MP 1.70, LUNA MP 1.90, LUNA MP 1.99, LUNA PLATINUM 24 GA, LUNA PLATINUM 1.12, LUNA PLATINUM 1.24, LUNA PLATINUM 1.35, LUNA PLATINUM 24, LUNA PLATINUM 35, LUNA PLATINUM+ 1.12GA, LUNA PLATINUM+ 1.18GA, LUNA PLATINUM+ 1.24GA, LUNA PLATINUM+ 1.32GA, LUNA PLATINUM+ 24GA, LUNA PLATINUM+ 33GA, NUVOLA CENTURY 16, NUVOLA CENTURY 24, NUVOLA CENTURY 35, NUVOLA DUO-TEC+ 16GA, NUVOLA DUO-TEC+ 24GA, NUVOLA DUO-TEC+ 33GA VES, NUVOLA PLATINUM+ 24GA, NUVOLA PLATINUM+ 33GA

Технічні характеристики:

Назва моделі	Категорія газу	Номинальна теплова продуктивність, Рном	Номинальна теплова потужність, Qном	Вид газу	Тиск газу	Габарити (В × Ш × Г)	Вага
CUBIC 24	H2H3B/P	20 кВт	20,6 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	700 × 395 × 285 мм	28,5 кг
CUBIC 28	H2H3B/P	24 кВт	24,7 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	700 × 395 × 285 мм	30,0 кг
DUO-TEC COMPACT 24 GA	H2H3P	20,0 кВт	20,6 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	700 × 400 × 299 мм	34 кг
DUO-TEC COMPACT 28 GA	H2H3P	24,0 кВт	24,7 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	700 × 400 × 299 мм	34 кг
DUO-TEC COMPACT 1.24 GA	H2H3P	24,0 кВт	24,7 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	700 × 400 × 299 мм	30 кг
DUO-TEC COMPACT E 1.24	H2H3P	24,0 кВт	24,7 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	700 × 400 × 299 мм	30 кг
DUO-TEC COMPACT E 20	H2H3P	19,4 кВт	19,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	700 × 400 × 299 мм	34 кг
DUO-TEC COMPACT E 24	H2H3P	20,0 кВт	20,6 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	700 × 400 × 299 мм	34 кг
DUO-TEC COMPACT E 28	H2H3P	24,0 кВт	24,7 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	700 × 400 × 299 мм	34 кг
LUNA CENTURY 1.16	H2H3B/P	16,0 кВт	16,4 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	763 × 450 × 334 мм	31,5 кг
LUNA CENTURY 1.24	H2H3B/P	24,0 кВт	24,7 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	763 × 450 × 334 мм	31,5 кг

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy Head of the Certification Body

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, name, surname)

М.П. Штамп

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is located at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68

INTSAS



INTERNATIONAL STANDARDS AND SYSTEMS

ДОДАТОК № 2 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0301-26

Термін дії з 09.10.2026 до 08.10.2027

Term of validity is from

Назва моделі	Категорія газу	Номинальна тепло продуктивність, Рном	Номинальна теплова потужність, Qном	Вид газу	Тиск газу	Габарити (В × Ш × Г)	Вага
LUNA CENTURY 1.35	II2H3B/P	32,0 кВт	33,0 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	763 × 450 × 334 мм	32,5 кг
LUNA CENTURY 24	II2H3B/P	20,0 кВт	20,6 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	763 × 450 × 334 мм	31,5 кг
LUNA CENTURY 30	II2H3B/P	24,0 кВт	24,7 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	763 × 450 × 334 мм	31,5 кг
LUNA CENTURY 35	II2H3B/P	28,0 кВт	28,9 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	763 × 450 × 334 мм	32,5 кг
LUNA CENTURY 40	II2H3B/P	32,0 кВт	33,0 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	763 × 450 × 334 мм	32,5 кг
LUNA CLASSIC 1.24	II2H3P	24,0 кВт	24,7 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	700 × 395 × 285 мм	29,0 кг
LUNA CLASSIC 24	II2H3P	20,0 кВт	20,6 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	700 × 395 × 285 мм	28,5 кг
LUNA CLASSIC 28	II2H3P	24,0 кВт	24,7 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	700 × 395 × 285 мм	30,0 кг
LUNA DUO-TEC 24 GA	II2H3P	20,0 кВт	20,6 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	38,5 кг
LUNA DUO-TEC 28 GA	II2H3P	24,0 кВт	24,7 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	38,5 кг
LUNA DUO-TEC 33 GA	II2H3P	28,0 кВт	28,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	39,5 кг
LUNA DUO-TEC+ 33 GA	II2H3P	28,0 кВт	28,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	39,5 кг
LUNA COMPACT 1.24	II2H3B/P	24,0 кВт	24,7 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	700 × 395 × 285 мм	27,5 кг
LUNA COMPACT 1.28	II2H3B/P	28,0 кВт	28,9 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	700 × 395 × 285 мм	27,5 кг
LUNA COMPACT 20	II2H3B/P	19,0 кВт	19,6 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	700 × 395 × 285 мм	27,5 кг
LUNA COMPACT 24	II2H3B/P	20,0 кВт	20,6 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	700 × 395 × 285 мм	27,5 кг
LUNA COMPACT 28	II2H3B/P	24,0 кВт	24,7 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	700 × 395 × 285 мм	27,5 кг
LUNA COMPACT 32	II2H3B/P	28,0 кВт	28,9 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	700 × 395 × 285 мм	27,5 кг
LUNA DUO-TEC E 1.12	II2H3P	12,0 кВт	12,4 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	34,5 кг
LUNA DUO-TEC E 1.24	II2H3P	24,0 кВт	24,7 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	34,5 кг
LUNA DUO-TEC E 1.28	II2H3P	28,0 кВт	28,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	36,0 кг
LUNA DUO-TEC E 24	II2H3P	20,0 кВт	20,6 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	38,5 кг
LUNA DUO-TEC E 28	II2H3P	24,0 кВт	24,7 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	38,5 кг
LUNA DUO-TEC E 33	II2H3P	28,0 кВт	28,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	39,5 кг

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy Head of the Certification Body

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ім'я, прізвище)/(signature, name, surname)

Відповідність сертифікату відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщено на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68

INTSAS



INTERNATIONAL STANDARDS AND SYSTEMS

ДОДАТОК № 3 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARDS AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0301-26

Термін дії з 09.10.2026 до 08.10.2027

Term of validity is from

Назва моделі	Категорія газу	Номинальна теплова продуктивність, Q _{ном}	Номинальна теплова потужність, Q _{ном}	Вид газу	Тиск газу	Габарити (В × Ш × Г)	Вага
LUNA DUO-TEC E 40	II2H3P	32,0 кВт	33,0 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	41,0 кг
LUNA HT 1.550	II2H3P	55,0 кВт	56,7 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	950 × 600 × 466 мм	68 кг
LUNA DUO-TEC MP 1.35	II2H3P	33,8 кВт	34,8 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	766 × 450 × 377 мм	40 кг
LUNA DUO-TEC MP 1.99	II2H3P	92,4 кВт	95,1 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	952 × 600 × 584 мм	93 кг
LUNA DUO-TEC MP 1.50	II2H3P	45,0 кВт	46,3 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	766 × 450 × 377 мм	40 кг
LUNA DUO-TEC MP 1.60	II2H3P	55,0 кВт	56,6 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	766 × 450 × 377 мм	40 кг
LUNA DUO-TEC MP 1.70	II2H3P	65,0 кВт	66,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	766 × 450 × 505 мм	50 кг
LUNA DUO-TEC MP+ 1.35	II2H3P	33,8 кВт	34,8 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	766 × 450 × 377 мм	40 кг
LUNA DUO-TEC MP+ 1.50	II2H3P	45,0 кВт	46,3 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	766 × 450 × 377 мм	40 кг
LUNA DUO-TEC MP+ 1.60	II2H3P	55,0 кВт	56,6 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	766 × 450 × 377 мм	40 кг
LUNA DUO-TEC MP+ 1.70	II2H3P	65,0 кВт	66,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	766 × 450 × 505 мм	50 кг
LUNA DUO-TEC MP+ 1.90	II2H3P	85,0 кВт	87,4 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	952 × 600 × 584 мм	83 кг
LUNA DUO-TEC MP+ 1.99	II2H3P	92,4 кВт	95,1 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	952 × 600 × 584 мм	93 кг
LUNA DUO-TEC MP+ 1.110	II2H3P	102,0 кВт	104,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	952 × 600 × 584 мм	93 кг
LUNA DUO-TEC MP+ 1.115	II2H3P	112,8 кВт	115,0 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	952 × 600 × 584 мм	93 кг
LUNA DUO-TEC MP+ 1.130	II2H3P	121,5 кВт	123,8 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	952 × 600 × 584 мм	93 кг
LUNA DUO-TEC MP+ 1.150	II2H3P	140,3 кВт	143,0 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	952 × 600 × 584 мм	96 кг
LUNA MP 1.35	II2H3P	33,8 кВт	34,8 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	756 × 500 × 560 мм	43,7 кг
LUNA MP 1.50	II2H3P	45,0 кВт	46,3 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	756 × 500 × 560 мм	43,7 кг
LUNA MP 1.60	II2H3P	55,0 кВт	56,6 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	756 × 500 × 560 мм	44,2 кг
LUNA MP 1.70	II2H3P	65,0 кВт	66,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	756 × 500 × 560 мм	50,1 кг
LUNA MP 1.90	II2H3P	85,0 кВт	87,4 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	924 × 500 × 631 мм	81,0 кг
LUNA MP 1.99	II2H3P	92,4 кВт	95,1 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	924 × 500 × 631 мм	86,1 кг
LUNA MP 1.110	II2H3P	102,0 кВт	104,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	924 × 500 × 631 мм	86,1 кг

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy Head of the Certification Body

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ім'я та прізвище)/(signature, name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68

INTSAS



INTERNATIONAL STANDARDS AND SYSTEMS

ДОДАТОК № 4 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0301-26

Термін дії з 09.10.2026 до 08.10.2027

Term of validity is from

Назва моделі	Категорія газу	Номинальна теплова продуктивність, Qном	Номинальна теплова потужність, Qном	Вид газу	Тиск газу	Габарити (В × Ш × Г)	Вага
LUNA MP 1.115	II2H3P	112,8 кВт	115,0 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	924 × 500 × 631 мм	89,0 кг
LUNA MP 1.130	II2H3P	121,5 кВт	123,8 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	924 × 500 × 631 мм	89,0 кг
LUNA MP 1.150	II2H3P	140,3 кВт	143,0 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	924 × 500 × 631 мм	91,4 кг
LUNA PLATINUM 24 GA	II2H3B/P	20 кВт	20,6 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	763 × 450 × 334 мм	31,5 кг
LUNA PLATINUM 1.12	II2H3B/P	12 кВт	12,4 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	763 × 450 × 334 мм	31,3 кг
LUNA PLATINUM 1.24	II2H3B/P	24 кВт	24,7 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	763 × 450 × 334 мм	31,3 кг
LUNA PLATINUM 1.35	II2H3B/P	32 кВт	33,0 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	763 × 450 × 334 мм	32 кг
LUNA PLATINUM 24	II2H3B/P	20 кВт	20,6 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	763 × 450 × 334 мм	31,5 кг
LUNA PLATINUM 35	II2H3B/P	28 кВт	28,9 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	763 × 450 × 334 мм	32,2 кг
LUNA PLATINUM+ 1.12 GA	II2H3P	12 кВт	12,4 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	34,5 кг
LUNA PLATINUM+ 1.18 GA	II2H3P	17 кВт	17,4 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	34,5 кг
LUNA PLATINUM+ 1.24 GA	II2H3P	24 кВт	24,7 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	34,5 кг
LUNA PLATINUM+ 1.32 GA	II2H3P	32 кВт	33 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	37,5 кг
LUNA PLATINUM+ 24 GA	II2H3P	16 кВт	16,5 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	38,5 кг
LUNA PLATINUM+ 33 GA	II2H3P	24 кВт	24,7 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	763 × 450 × 345 мм	39,5 кг
NUVOLA CENTURY 16	II2H3B/P	12,0 кВт	12,4 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	901 × 600 × 473 мм	58 кг
NUVOLA CENTURY 24	II2H3B/P	20,0 кВт	20,6 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	901 × 600 × 473 мм	58 кг
NUVOLA CENTURY 35	II2H3B/P	28,0 кВт	28,9 кВт	G20, G30/G31	20 мбар (G20), 30 мбар (G30/G31)	901 × 600 × 473 мм	59 кг
NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA	II2H3P	12 кВт	12,4 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	950 × 600 × 466 мм	62 кг
NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA	II2H3P	20 кВт	20,6 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	950 × 600 × 466 мм	62 кг
NUVOLA DUO-TEC+ 33GA VES	II2H3P	24 кВт	24,7 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	950 × 600 × 466 мм	67,5 кг
NUVOLA PLATINUM+ 24 GA	II2H3P	16 кВт	16,5 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	950 × 600 × 466 мм	65,5 кг
NUVOLA PLATINUM+ 33 GA	II2H3P	24 кВт	24,7 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	950 × 600 × 466 мм	67,5 кг

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy Head of the Certification Body

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, name, surname)

M.H. Stamp

Відомість про дійсність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68

INTSAS



INTERNATIONAL STANDARDS AND SYSTEMS



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT (MODULE B)
(найменування виду сертифіката). (name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №
Registered in the certification body's register "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under

UA.TR.060.0302-26

Термін дії з 09.10.2026 до 08.10.2027

Term of validity is from

Сертифікат видано
Certificate is issued on

Представництво "БАКСІ С.П.А." в Україні, вул. Саксаганського, 121,
м. Київ, 01032, Україна, код ЄДРПОУ 26604439, що діє за дорученням
б/н від 16.07.2025 р., виданим "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20 - 36061
Bassano del Grappa (VI), Italy, Італія

Продукція
Production

Котли газові настінні стандартні для опалення та одержання
гарячої води торгівельної марки BAXI,
модель ECO 5 BLUE 24 (тип газу - G 20, G 31; категорія
приладу - П2Н3Р; максимальний робочий тиск у системах
централізованого опалення - 3,0 Бар; максимальний робочий
тиск контура гарячого водопостачання - 8,0 Бар)

8403

(код УКТЗЕД, ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному
паливі (ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814) згідно з ДСТУ EN 15502-
1:2017 п.п. 3.1.2, 5.3.1; 5.3.3, 5.3.4, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.10, 5.4.11, п.
5.7.8, 7.3; 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 5.5, 8.8, 8.10; ДСТУ EN 297:2005 п.п. 2.1.3;
2.2.3.2; 3.2.1; 3.2.3; 3.4.1.1; 3.4.1.2; 3.4.2; 3.5.1; 3.5.3.1; 3.5.3.3; 3.5.5.2.1;
3.5.5.2.2; 3.5.7.2.1; 3.5.8.3; 3.6.1; 3.6.2; 3.7.1; 3.7.2; 5.1.1; ДСТУ EN
625:2002 п. 5.2.1.1

Виробник продукції
Manufacturer of product

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano del Grappa (VI), Italy,
Італія

Додаткова інформація
Additional information


Котел газовий настінний стандартний для опалення та одержання
гарячої води торгівельної марки BAXI, модель ECO 5 BLUE 24
(серійний номер 262646952), потужністю 24 кВт (80/60 °C).
Ідентифікація типу продукції за маркуванням та технічним описом.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate issued by the certification body

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І
СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м.
Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057)
744-08-68, акредитований Національним
агентством з акредитації України на
сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN
ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації №
10238, чинний до 24.04.2029

На підставі
On the basis of

Звіту № 066-3734/09-26 від 09.10.2026, виданого ТОВ "НПП
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А,
кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219



Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy Head of the Certification Body

Руслан ГОРЛОВ

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057 744-08-68
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057 744-08-68



**INTERNATIONAL
STANDARDS
AND SYSTEMS**



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT (MODULE B)
(найменування виду сертифіката). (name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №
Registered in the certification body's register "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under

UA.TR.060.0303-26

Термін дії з 09.10.2026 до 08.10.2027

Term of validity is from

Сертифікат видано

Certificate is issued on

Представництво "БАКСІ С.П.А." в Україні, вул. Саксаганського, 121,
м. Київ, 01032, Україна, код ЄДРПОУ 26604439, що діє за дорученням
б/н від 16.07.2025 р., виданим "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20 - 36061
Bassano del Grappa (VI), Italy, Італія

Продукція

Production

Котли газові підлогові конденсаційні для опалення та
одержання гарячої води торгівельної марки BAXI
(моделі та технічні характеристики згідно додатку)

8403

(код УКТЗЕД, ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному
паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814) згідно з ДСТУ EN 15502-1:2017
п.п. 3.1.2, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.10, 5.4.11, 5.7.8, 7.3, 8.5.2,
8.5.3, 8.5.4, 5.5, 8.8, 8.10; ДСТУ EN 15502-2-1:2023 п.п. 5.1, 5.2, 5.3.1,
5.3.101, 5.3.2-5.3.4, 5.4.1-5.4.6, 5.4.9-5.4.11, 5.4.13, 5.4.13.1-5.4.13.4, 5.5-
5.7, 5.101, 6, 7, 8, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1-8.2.4, 8.3, 8.4, 8.4.101.1, 8.4.101.2, 8.5,
8.5.1-8.5.4, 8.5.101, 8.6.1-8.6.3, 8.6.101-8.6.109, 8.7, 8.8, 8.9.101-8.9.103,
8.11, 8.11.1-8.11.8, 8.11.101, 8.11.101.1, 8.11.101.2, 8.11.101.3, 8.13, 8.15,
8.16, 9-12; ДСТУ EN 625:2002 п. 5.2.1.1

Виробник продукції

Manufacturer of product

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano del Grappa (VI), Italy,
Італія

Додаткова інформація

Additional information

Котел газовий підлоговий конденсаційний для опалення та
одержання гарячої води торгівельної марки BAXI, модель
POWER HT+ 1.110, серійний номер 262182411, потужністю 100 кВт
(80/60 °C). Ідентифікація типу продукції за маркуванням та
технічним описом.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Certificate issued by the certification body

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І
СИСТЕМИ», вул. Ключківська, 99А, кімн. 509, м.
Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057)
744-08-68, акредитований Національним
агентством з акредитації України на
сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN
ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації №
10238, чинний до 24.04.2029

На підставі

On the basis of

Звіту № 066-3735/09-26, від 09.10.2026, виданого ТОВ "НПП
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Ключківська, 99А,
кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy Head of the Certification Body

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

M.F. Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057 744-08-68
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057 744-08-68



INTERNATIONAL STANDARDS AND SYSTEMS

ДОДАТОК № 1 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0303-26

Термін дії з 09.10.2026 до 08.10.2027

Term of validity is from

Котли газові підлогові конденсаційні для опалення та одержання гарячої води торгівельної марки BAXI, моделі:
POWER HT PRO 110, POWER HT PRO 50, POWER HT PRO 70, POWER HT PRO 90, POWER HT PRO 130, POWER HT PRO 150, POWER HT PRO 200, POWER HT PRO 250, POWER HT ULTRA 275L, POWER HT ULTRA 275R, POWER HT ULTRA 350L, POWER HT ULTRA 350R, POWER HT ULTRA 420L, POWER HT ULTRA 420R, POWER HT ULTRA 495L, POWER HT ULTRA 495R, POWER HT ULTRA 570L, POWER HT ULTRA 570R, POWER HT ULTRA 650L, POWER HT ULTRA 650R, POWER HT+ 1.50 BAXI, POWER HT+ 1.110 BAXI, POWER HT+ 1.90 BAXI, POWER HT+ 1.70 BAXI

Технічні характеристики:

Назва моделі	Категорія газу	Номинальна тепло продуктивність, Рном	Номинальна теплова потужність, Qном	Вид газу	Тиск газу	Габарити (В × Ш × Г)	Вага
POWER HT PRO 110	Н2Н3Р	102 кВт	104,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	1222 × 600 × 681 мм	109 кг
POWER HT PRO 130	Н2Н3Р	121,5 кВт	123,8 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	1100 × 600 × 681 мм	126 кг
POWER HT PRO 150	Н2Н3Р	140,3 кВт	143,0 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	1100 × 600 × 681 мм	132 кг
POWER HT PRO 200	Н2Н3Р	185,9 кВт	191,0 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	1100 × 600 × 1104 мм	212 кг
POWER HT PRO 250	Н2Н3Р	232,8 кВт	240,0 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	1100 × 600 × 1104 мм	232 кг
POWER HT PRO 50	Н2Н3Р	45 кВт	46,3 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	848 × 440 × 586 мм	60 кг
POWER HT PRO 70	Н2Н3Р	65 кВт	66,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	848 × 440 × 586 мм	70 кг
POWER HT PRO 90	Н2Н3Р	85 кВт	87,4 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	1127 × 440 × 699 мм	104 кг
POWER HT ULTRA 275R	Н2Н	260,7 кВт	266,0 кВт	G20	20 мбар	1550 × 592 × 1862 мм	366 кг
POWER HT ULTRA 275L	Н2Н	260,7 кВт	266,0 кВт	G20	20 мбар	1550 × 592 × 1862 мм	366 кг
POWER HT ULTRA 350R	Н2Н	326,7 кВт	333,0 кВт	G20	20 мбар	1550 × 592 × 1862 мм	400 кг
POWER HT ULTRA 350L	Н2Н	326,7 кВт	333,0 кВт	G20	20 мбар	1550 × 592 × 1862 мм	400 кг
POWER HT ULTRA 420R	Н2Н	394,8 кВт	402,0 кВт	G20	20 мбар	1550 × 592 × 1862 мм	435 кг
POWER HT ULTRA 420L	Н2Н	394,8 кВт	402,0 кВт	G20	20 мбар	1550 × 592 × 1862 мм	435 кг
POWER HT ULTRA 495R	Н2Н	461,0 кВт	469,0 кВт	G20	20 мбар	1550 × 592 × 2172 мм	497 кг
POWER HT ULTRA 495L	Н2Н	461,0 кВт	469,0 кВт	G20	20 мбар	1550 × 592 × 2172 мм	497 кг
POWER HT ULTRA 570R	Н2Н	530,4 кВт	539,0 кВт	G20	20 мбар	1550 × 592 × 2172 мм	533 кг
POWER HT ULTRA 570L	Н2Н	530,4 кВт	539,0 кВт	G20	20 мбар	1550 × 592 × 2172 мм	533 кг
POWER HT ULTRA 650R	Н2Н	600,9 кВт	610,0 кВт	G20	20 мбар	1550 × 592 × 2172 мм	570 кг
POWER HT ULTRA 650L	Н2Н	600,9 кВт	610,0 кВт	G20	20 мбар	1550 × 592 × 2172 мм	570 кг
POWER HT+ 1.50	Н2Н3Р	45 кВт	46,3 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	848 × 440 × 586 мм	60 кг
POWER HT+ 1.70	Н2Н3Р	65 кВт	66,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	848 × 440 × 586 мм	70 кг
POWER HT+ 1.90	Н2Н3Р	85 кВт	87,4 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	1127 × 440 × 699 мм	104 кг
POWER HT+ 1.110	Н2Н3Р	102 кВт	104,9 кВт	G20, G31	20 мбар (G20), 37 мбар (G31)	1222 × 600 × 681 мм	109 кг

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy Head of the Certification Body

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is located at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68

INTSAS

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

SYSTEM OF CERTIFICATION



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за №
Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

UA.PN.191.3886-26

Термін дії

з 09.10.2026 р. до 08.10.2027 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано:

Представництво "BAXI S.p.A." в Україні, вул. Саксаганського, 121, м. Київ, 01032, Україна, код ЄДРПОУ 26604439, що діє за дорученням б/н від 16.07.2025 р., виданим "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano del Grappa (VI), Italy, Італія

Certificate is issued on

Продукція:

Водонагрівачі накопичувальні непрямого нагріву торгівельної марки BAXI, моделі: Luna UB 120, Luna UB 120 INOX, Luna UB 80, Luna UB 80 INOX, Slim UB 120, Slim UB 120 INOX, Slim UB 80, Slim UB 80 INOX, UB 120, UB 120 INOX, UB 80, UB 80 INOX, Combi 80 L, Combi 80 L Century, Combi 80 L+, Tower ACS 180, UB 1000 DC, UB 1500 DC, UB 2000 DC, UB 400 DC, UB 500 DC, UB 800 DC, UB 120 SC, UB 160 SC, UB 400 SC, UBHP 1000 DC, UBHP 1500 DC, UBHP 2000 DC, UBHP 300 DC, UBHP 500 DC, UBHP 800 DC, UBHP 300 DC-I, UBHP 500 DC-I, UBHP 1000 SC, UBHP 1500 SC, UBHP 200 SC, UBHP 2000 SC, UBHP 300 SC, UBHP 500 SC, UBHP 800 SC, UBHY 300 DC, UBHY 500 DC, UBPT 1000, UBPT 2000, UBPU 100, UBPU 100 PLUS, UBPU 1000 TC, UBPU 1500 TC, UBPU 25, UBPU 300, UBPU 300 PLUS, UBPU 50, UBPU 50 PLUS, UBPU 500, UBPU 500 PLUS, UBPU 500 TC, UBPU 800 TC, UBSI 300, UBSI 500, UBSS 250 DC, UBSS 260 SC, UBTT 300, UBTT 600, UBVT 200 DC, UBVT 200 SC, UBVT 300 DC, UBVT 300 SC, UBVT 400 DC, UBVT 400 SC, UBVT 500 DC

8419

(код УКТ ЗЕД ДК-016)
(UKT ZED code DK-016)

Відповідає вимогам:

Complies with the requirement

ДСТУ EN 60335-1:2017 р. 6, 7, 8, 13, 22, 23, 25, 27, 28; ДСТУ EN 60335-2-21:2022 р. 6, 7, 8, 13, 22, 23, 25, 27, 28; ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 р. 7; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 5; ДСТУ EN 55014-1:2019 п. 4.3.3.6; ДСТУ EN IEC 55014-2:2022 п. 5.1 (сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з аналізом документації)

Виробник продукції:

Manufacturer

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano del Grappa (VI), Italy, Італія

Додаткова інформація:

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно та ввозиться в Україну з 09.10.2026 р. до 08.10.2027 р. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з Оцінки відповідності:

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ОС "ЄВРОСТАНДАРТ", вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12, м. Харків, 61070, код ЄДРПОУ 36911689

На підставі:

On the basis of

рішення за результатами оцінювання № 5867/191-26 від 09.10.2026 р., виданого ТОВ "ОС "ЄВРОСТАНДАРТ", вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12, м. Харків, Україна, 61070, код ЄДРПОУ 36911689

Директор

Director

М.П./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Органу з оцінки відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за тел. (057) 763-18-88

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

SYSTEM OF CERTIFICATION



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за №
Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

UA.PN.191.3887-26

Термін дії
Term of validity is from

з 09.10.2026 р. до 08.10.2027 р.

Сертифікат видано:
Certificate is issued on

Представництво "БАКСІ С.П.А." в Україні, вул. Сакеганського, 121, м. Київ,
01032, Україна, код ЄДРПОУ 26604439, що діє за дорученням б/п від 16.07.2025 р.,
виданим "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano del Grappa (VI), Italy, Італія

Продукція:
Production

Теплові насоси торгівельної марки BAXI, моделі: AURIGA P 12M,
AURIGA P 12T, AURIGA P 16M, AURIGA P 16T, AURIGA P 4M,
AURIGA P 6M, AURIGA P 8M, Kit Tower 180, System Manager Auriga P
WH, SYSMGR ALYA 12-16M E FS-A, SYSMGR ALYA 12-16M H FS-A,
SYSMGR ALYA 4-6M E FS-A, SYSMGR ALYA 4-6M H FS-A, SYSMGR
ALYA 8-10M E FS-A, SYSMGR ALYA 8-10M H FS-A, SYSMGR ALYA
12-16M E WH-A, SYSMGR ALYA 12-16M H WH-A, SYSMGR ALYA 4-
6M E WH-A, SYSMGR ALYA 4-6M H WH-A, SYSMGR ALYA 8-10M E
WH-A, SYSMGR ALYA 8-10M H WH-A, AWHP2R 10 MR, AWHP2R 12
MR, AWHP2R 12 TR, AWHP2R 16 MR, AWHP2R 16 TR, AWHP2R 4
MR, AWHP2R 6 MR, AWHP2R 8 MR

8418

(код УКТ ЗЕД ДК-016)
(UKT ZED code DK-016)

Відповідає вимогам:
Complies with the requirement

ДСТУ EN 60335-1:2017 р. 6, 7, 8, 13, 22, 23, 25, 28; ДСТУ EN 60335-2-40:2014 р. 6,
7, 8, 13, 22, 23, 25, 28; ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 п. 7.2; ДСТУ EN 61000-3-3:2017
р. 5; ДСТУ EN 55014-1:2019 п. 4.3.3.6; ДСТУ EN IEC 55014-2:2022 п. 5.1
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з аналізом документації)

Виробник продукції:
Manufacturer

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano del Grappa (VI), Italy, Італія

Додаткова інформація:
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно та
ввозиться в Україну з 09.10.2026 р. до 08.10.2027 р. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з Оцінки відповідності:
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ОС "ЄВРОСТАНДАРТ", вул. Прокура
Академіка, 1, корп. 12, м. Харків, 61070, код
ЄДРПОУ 36911689

На підставі:
On the basis of

рішення за результатами оцінювання № 5868/191-26 від 09.10.2026 р., виданого ТОВ "ОС
"ЄВРОСТАНДАРТ", вул. Прокура Академіка, 1, корп. 12, м. Харків, Україна, 61070, код
ЄДРПОУ 36911689

Директор
Director
М.П./Stamp



Руслан ГОРЛОВ
(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі Органу з оцінки
відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за
тел. (057)763-18-88

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

SYSTEM OF CERTIFICATION



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проєкту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за №
Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

UA.PN.191.3888-26

Термін дії
Term of validity is from

з 09.10.2026 р. до 08.10.2027 р.

Сертифікат видано:
Certificate is issued on

Представництво "БАКСІ С.П.А." в Україні, вул. Саксаганського, 121, м. Київ,
01032, Україна, код ЄДРПОУ 26604439, що діє за дорученням б/н від 16.07.2025 р.,
виданим "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano del Grappa (VI), Italy, Італія

Продукція:
Production

Кондиціонери торгівельної марки BAXI, моделі:
JSGNW20, JSGNW25, JSGNW35, JSGNW50, JSGNW70, HSGNW25 -
BLACK, HSGNW35 - WHITE, LSGT25-S, LSGT35-S, LSGT50-S,
LSGT70-S, RZGT100, RZGT140, RZGT160, RZGT35, RZGT50,
RZGT70, RZGBK100, RZGBK140, RZGBK160, RZGBK35, RZGBK50,
RZGBK70, RZGND100, RZGND140, RZGND160, RZGND50, RZGND70,
RZGNF100, RZGNF140, RZGNF160, RZGNF50, RZGNF70, LSGT100-
4M, LSGT125-5M, LSGT40-2M, LSGT50-2M, LSGT60-3M, LSGT70-3M

8415

(код УКТ ЗЕД/ДК-016)
(UKT ZED code DK-016)

Відповідає вимогам:
Complies with the requirement

ДСТУ EN 60335-1:2017 р. 6, 7, 8, 13, 22, 23, 25, 28; ДСТУ EN 60335-2-40:2014 р. 6,
7, 8, 13, 22, 23, 25, 28; ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 п. 7.2; ДСТУ EN 61000-3-3:2017
р. 5; ДСТУ EN 55014-1:2019 п. 4.3.3.6; ДСТУ EN IEC 55014-2:2022 п. 5.1
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з аналізом документації)

Виробник продукції:
Manufacturer

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano del Grappa (VI), Italy, Італія

Додаткова інформація:
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно та
ввозиться в Україну з 09.10.2026 р. до 08.10.2027 р. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з Оцінки відповідності:
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ОС «ЄВРОСТАНДАРТ", вул. Проскури
Академіка, 1, корп. 12, м. Харків, 61070, код
ЄДРПОУ 36911689

На підставі:
On the basis of

рішення за результатами оцінювання № 5869/191-26 від 09.10.2026 р., виданого ТОВ "ОС
"ЄВРОСТАНДАРТ", вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12, м. Харків, Україна, 61070, код
ЄДРПОУ 36911689

Директор
Director
М.П./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі Органу з оцінки
відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за
тел. (057) 763-18-88